


**ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ БОРМАШИН
ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРОБИВНИ МАШИНИ
BEZPEČNOSTNÍ KRYTY PRO VRTAČKY**

**OSŁONY WIERTAREK
VÉ DŐBERENDEZÉ SEK FÚRÓGÉPEKHEZ**



CODE ART. TR6 2 kg ca.

- (RU) Регулируемое по высоте поликарбонатное защитное ограждение для бормашины, укомплектованное предохранительным микровыключателем.
- (PL) Osłona dla wiertarki, wyposażona w powłokę z poliwęglanu. Regulowana wysokość. Komplet z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- (BG) Предпазно устройство за пробивна машина от поликарбонатно стъкло, с регулиране във височина, комплект с аварийен микроизключател.
- (HU) Polikarbonát anyagú, függőlegesen állítható és biztonsági mikrokapcsolóval ellátott védőburkolat fúrógéphez.
- (CZ) Ochranný kryt pro vrtačku z polykarbonátu. Je výškově přestavitelný a vybaven bezpečnostním mikrospínačem.

Code ART.	TR6
Dimensions mm.	170 x 200 H




CODE ART. TR5 2 kg ca.

- (RU) Регулируемое по высоте поликарбонатное защитное ограждение для бормашины, укомплектованное предохранительным микровыключателем.
- (PL) Osłona dla wiertarki, wyposażona w powłokę z poliwęglanu. Regulowana wysokość. Komplet z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- (BG) Предпазно устройство за пробивна машина от поликарбонатно стъкло, с регулиране във височина, комплект с аварийен микроизключател.
- (HU) Polikarbonát anyagú, függőlegesen állítható és biztonsági mikrokapcsolóval ellátott védőburkolat fúrógéphez.
- (CZ) Ochranný kryt pro vrtačku z polykarbonátu. Je výškově přestavitelný a vybaven bezpečnostním mikrospínačem.

Code ART.	TR5
Dimensions mm.	230 x 310 H

**ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ БОРМАШИН
ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРОБИВНИ МАШИНИ
BEZPEČNOSTNÍ KRYTY PRO VRTAČKY**



**OSŁONY WIERTAREK
VÉ DŐBERENDEZÉ SEK FÚRÓGÉPEKHEZ**



CODE ART. TR2 2 kg ca.

- (RU) Регулируемое по высоте поликарбонатное защитное ограждение для бормашины, укомплектованное предохранительным микровыключателем.
- (PL) Osłona dla wiertarki, wyposa one w powłokę z poliwęglanu. Regulowana wysokość. Komplet z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- (BG) Предпазно устройство за пробивна машина от поликарбонатно стъкло, с регулиране във височина, комплект с аварийен микроизключател.
- (HU) Polikarbonát anyagú, függőlegesen állítható és biztonsági mikrokapcsolóval ellátott védőburkolat fúrógéphez.
- (CZ) Ochranný kryt pro vrtačku z polykarbonátu. Je výškově přestavitelný a vybaven bezpečnostním mikrospínačem.

Cod. ART.	TR2
Dimensions mm.	200 x 130 H



CODE ART. TR7 2 kg ca.

- (RU) Регулируемое по высоте поликарбонатное защитное ограждение для бормашины, с ходом 150 мм, укомплектованное предохранительным микровыключателем.
- (PL) Osłona dla wiertarki wyposa one w powłokę z poliwęglanu. Regulowana wysokość, suw o długości 150mm. Wyłącznik bezpieczeństwa.
- (BG) Предпазно устройство за пробивна машина от поликарбонатно стъкло, с регулиране във височина, с ход 150 mm, комплект с аварийен микроизключател.
- (HU) Polikarbonát anyagú, függőlegesen állítható, 150 mm emelőmagasságú és biztonsági mikrokapcsolóval ellátott védőburkolat fúrógéphez.
- (CZ) Ochranný kryt pro vrtačku z polykarbonátu. Je výškově přestavitelný se zdvihem 150 mm a vybaven bezpečnostním mikrospínačem.

Cod. ART.	TR7
Dimensions mm.	200 x 130 H


CODE ART. TR2 SP 2 kg ca.

- (RU) Регулируемое по высоте поликарбонатное защитное ограждение для бормашины, с суппортом 60 x 50 мм, укомплектованное предохранительным микровыключателем.
- (PL) Osłona dla wiertarki, wyposa one w powłokę z poliwęglanu. Regulowana wysokość, wspornik 60x50mm. Komplet z wyłącznikiem bezpieczeństwa.
- (BG) Предпазно устройство за пробивна машина от поликарбонатно стъкло, с регулиране във височина, със супорт 60 x 50 mm, комплект с аварийен микроизключател.
- (HU) Polikarbonát anyagú, függőlegesen állítható, 60 x 50 mm-es támasszal és biztonsági mikrokapcsolóval ellátott védőburkolat fúrógéphez.
- (CZ) Ochranný kryt pro vrtačku z polykarbonátu. Je výškově přestavitelný a vybavený podložkou 60x50 mm a bezpečnostním mikrospínačem.

Cod. ART.	TR2 SP
Dimensions mm.	200 x 130 H

**ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ БОРМАШИН
ПРЕДПАЗНИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРОБИВНИ МАШИНИ
BEZPEČNOSTNÍ KRYTY PRO VRTAČKY**


**OSŁONY WIERTAREK
VÉ DŐBERENDEZÉSEK FÚRÓGÉPEKHEZ**



CODE ART. TR/3A

- (RU) Защитные ограждения для радиальных бормашин, регулируемый по высоте шестиугольный поликарбонатный экран, укомплектованный предохранительным микровыключателем.
- (PL) Osłona dla wiertarki typu radial, sześciokątny ekran, regulowana wysokość, wyłącznik bezpieczeństwa.
- (BG) Предпазно устройство за радиална пробивна машина, с шестоъгълен екран, с регулиране във височина и аварийен микроизключвател.
- (HU) Hatoldalú, függőlegesen állítható és biztonsági mikrokapcsolóval ellátott védőburkolat radiál fúrógéphez.
- (CZ) Ochranné kryty pro radiální vrtačky. Štít je z polykarbonátu, výškově přestavitelný a vybavený bezpečnostním mikropřepínačem.

Code ART.	TR/3A
Dimensions mm.	300 x 200 H



CODE ART. TR/3B

- (RU) Защитные ограждения для радиальных бормашин, регулируемый по высоте экран из стали и поликарбоната, укомплектованный предохранительным микровыключателем.
- (PL) Osłona dla wiertarki typu radial, rama ze stali i poliwęglanu, regulowana wysokość, wyłącznik bezpieczeństwa.
- (BG) Предпазно устройство за радиална пробивна машина, екран от стомана и поликарбонатно стъкло, с регулиране във височина и аварийен микроизключвател.
- (HU) Függőlegesen állítható és biztonsági mikrokapcsolóval ellátott védőburkolat radiál fúrógéphez. Acélkeretbe helyezett polikarbonát betét.
- (CZ) Ochranné kryty pro radiální vrtačky. Konstrukce štítu je ocelová, výplň z polykarbonátu. Je výškově přestavitelný a vybavený bezpečnostním mikropřepínačem.

Code ART.	TR/3B	TR/3B	TR/3B	TR/3B	TR/3B	TR/3B
Ø	300	350	400	450	500	600
mm.	240	240	240	240	240	240